




	部品名	数	規格 材質	備 考
①	シートユニット1800	1	CNT-SU-1800-LO/CNT-SU-1800-DO	カラー:ライトオーク(LO)・ダークオーク(DO)
②	ベースユニットA	2	CNT-BU-A-GR2 CNT-BU-A-BK2	カラー:グレー (GR2) カラー:ブラック (BK2)
③	ビスセット	6	六角ボルト SUS M10×25 平ワッシャー SUS M10 スプリングワッシャー M10	－
④	ハンドレール	2	CNT-HR-1-MBK	カラー:マットブラック (MBK)

寸 法 範 囲	公 差
～ 5未満	±0.2
5 ～ 30未満	±0.3
30 ～ 100未満	±0.5
100 ～ 500未満	±0.7
500 ～	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル






記事: 1、人体ニ有害ナ バリ カエリ ハ不可トスル	 ミツバシエンジニアリング株式会社 京都工場	変更日付	設計	製図	検図日付	検図		作成日付	氏名	縮 尺	製品名: CONNECT BENCH	図面名: 004 総組立図
2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル		①	---	-	-	---	-	設計	---	-	品番No.: -	
3、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト		②	---	-	-	---	-	製図	25.03.05	千 坊		
4、*印ハ スポット溶接トスル		③	---	-	-	---	-	検図	25.03.05	川 上	図面No.: -	

	部品名	数	規格 材質	備 考
①	シートユニット1200	1	CNT-SU-1200-LO/CNT-SU-1200-DO	カラー:ライトオーク(LO)・ダークオーク(DO)
②	ベースユニットA	2	CNT-BU-A-GR2 CNT-BU-A-BK2	カラー:グレー(GR2) カラー:ブラック(BK2)
③	ビスセット	6	六角ボルト SUS M10×25 平ワッシャー SUS M10 スプリングワッシャー M10	－
④	ハンドレール	1	CNT-HR-1-MBK	カラー:マットブラック(MBK)

寸 法 範 囲	公 差
～ 5未満	±0.2
5 ～ 30未満	±0.3
30 ～ 100未満	±0.5
100 ～ 500未満	±0.7
500 ～	±1.0

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル



記事: 1、人体ニ有害ナ バリ カエリ ハ不可トスル	 ミヅシャエンジニアリング株式会社 京都工場	変更日付	設計	製図	検図日付	検図		作成日付	氏名	縮 尺	製品名: CONNECT BENCH	図面名: 007 総組立図
2、図中ニ指示ナキRハ最小曲ゲRトスル		①	---	-	-	---	-	設計	---	-	1	品番No.: -
3、塗装ノムラ、タレ、スケ等ナキコト		②	---	-	-	---	-	製図	25.03.05	川上	10	図面No.: -
4、*印ハ スポット溶接トスル		③	---	-	-	---	-	検図	25.03.05	千坊		